C0	28/02/2013	Emissione per approvazione	ML	AG	YE
REVISIONE			EL.	CON.	APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

LEGGE N.798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

CUP: D51B020000500D1 - D51B020000500C1 - D51B020000500F1 (PROGETTAZIONE)

PROGETTO ESECUTIVO

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50

BOCCHE DI: SAN NICOLÓ, MALAMOCCO E CHIOGGIA
IMPIANTI DI STRUMENTAZIONE E CONTROLLO
ELENCO STRUMENTI PER FORNITURA
LOTTO 3
INDICATORI DI LIVELLO E PORTATA LOCALI

ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
M. Leone	A. Gandini	Y. Eprim
N° ELABORATO	CODICE FILE	DATA
MV100-PE-GIL-0351-C-C0	MV100P-PE-GIL-0351-C-C0.XLS	28 febbraio 2013

CONSORZIO "VENEZIA NUOVA"

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

VERIFICATO: L. Carretta

CONTROLLATO: V. Addone

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

Ing. M. Brotto

PROGETTAZIONE

IL RESPONSABILE: Ing. A. SCOTTI

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO — ALBERTO SCOTTI — n° A 9782

CONSULENZA SPECIALISTICA

HILSON MORAN - incico

OPERA PROTETTA AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N° 633 TUTTI I DIRITTI RISERVATI
QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

LEGGE N.798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP.7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

- PROGETTO ESECUTIVO -

BOCCHE DI: SAN NICOLÓ, MALAMOCCO E CHIOGGIA
IMPIANTI

IMPIANTI DI STRUMENTAZIONE E CONTROLLO
ELENCO STRUMENTI PER FORNITURA

FOGLIO Sheet	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	REVISIONE - Revision							
		C0							
1	Copertina	x							
2	Dopo copertina	x							
3	Indice revisioni	x							
4	Legenda	x							
5	Elenco strumenti	x							

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

MV100P-PE-GIS-0114: Indicatori di livello - Specifica tecnica
MV100P-PE-GIS-0120: Indicatori locali a quadrante - Specifica tecnica
MV100P-PE-GIS-0127: Indicatori di flusso - Specifica tecnica

REV.	SIGLA	TIPO DI STRUMENTO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	FOGLIO DATI MV100P-PE-	TIPOLOGIA DELLO STRUMENTO	RANGE	UNITÀ DI MISURA	SISTEMA	NOTE	Bocca
C0	2-LG6650A	LG	Livello acqua su autoclave D-2150 A	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici con allarmi di massima e minima	0 ÷ 1600	mm.	66	(LSL-LSH)	2
C0	2-LG6650B	LG	Livello acqua su autoclave D-2150 B	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici con allarmi di massima e minima	0 ÷ 1600	mm.	66	(LSL-LSH)	2
C0	2-LG6850	LG	Livello serbatoio D-2002-AR	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici	0 ÷ 800	mm.	68		2
C0	2-LG8292	LG	Livello serbatoio giornaliero D-2012	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici	0 ÷ 2000	mm.	82		2
C0	2-LG8293	LG	Livello serbatoio giornaliero D-2013	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici	0 ÷ 2000	mm.	82		2
C0	2-LG8294	LG	Livello serbatoio giornaliero D-2014	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici	0 ÷ 2000	mm.	82		2
C0	2-LG8296A	LG	Livello serbatoio giornaliero D-2016A	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici	0 ÷ 2000	mm.	82		2
C0	2-LG8296B	LG	Livello serbatoio giornaliero D-2016B	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici	0 ÷ 2000	mm.	82		2
C0	2-LG9331	LG	Livello serbatoio rilancio acque oleose D-2055	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici	0 ÷ 1000	mm.	93		2
C0	3-LG6650A	LG	Livello acqua su autoclave D-3150 A	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici con allarmi di massima e minima	0 ÷ 1600	mm.	66	(LSL-LSH)	3
C0	3-LG6650B	LG	Livello acqua su autoclave D-3150 B	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici con allarmi di massima e minima	0 ÷ 1600	mm.	66	(LSL-LSH)	3
C0	3-LG6811	LG	Livello serbatoio D-3003	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici	0 ÷ 2000	mm.	68		3
C0	3-LG6820	LG	Livello serbatoio D-3001	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici	0 ÷ 2000	mm.	68		3
C0	3-LG6850	LG	Livello serbatoio D-3002	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici	0 ÷ 2000	mm.	68		3
C0	3-LG8291	LG	Livello serbatoio giornaliero D-3011	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici	0 ÷ 2000	mm.	82		3
C0	3-LG8292	LG	Livello serbatoio giornaliero D-3012	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici	0 ÷ 2000	mm.	82		3
C0	3-LG8293	LG	Livello serbatoio giornaliero D-3013	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici	0 ÷ 2000	mm.	82		3
C0	3-LG8294	LG	Livello serbatoio giornaliero D-3014	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici	0 ÷ 2000	mm.	82		3
C0	3-LG8296A	LG	Livello serbatoio giornaliero D-3016A	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici	0 ÷ 2000	mm.	82		3
C0	3-LG8296B	LG	Livello serbatoio giornaliero D-3016B	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici	0 ÷ 2000	mm.	82		3
C0	3-LG9331	LG	Livello serbatoio rilancio acque oleose D-3055	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici	0 ÷ 1000	mm.	93		3
C0	4-LG6650A	LG	Livello acqua su autoclave D-4150 A	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici con allarmi di massima e minima	0 ÷ 1600	mm.	66	(LSL-LSH)	4
C0	4-LG6650B	LG	Livello acqua su autoclave D-4150 B	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici con allarmi di massima e minima	0 ÷ 1600	mm.	66	(LSL-LSH)	4
C0	4-LG6811	LG	Livello serbatoio D-4003	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici	0 ÷ 1600	mm.	68		4
C0	4-LG6820	LG	Livello serbatoio D-4001	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici	0 ÷ 800	mm.	68		4
C0	4-LG6850	LG	Livello serbatoio D-4002	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici	0 ÷ 800	mm.	68		4
C0	4-LG8291	LG	Livello serbatoio giornaliero D-4011	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici	0 ÷ 1740	mm.	82		4
C0	4-LG8292	LG	Livello serbatoio giornaliero D-4012	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici	0 ÷ 1740	mm.	82		4
C0	4-LG8293	LG	Livello serbatoio giornaliero D-4013	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici	0 ÷ 1740	mm.	82		4
C0	4-LG8294	LG	Livello serbatoio giornaliero D-4014	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici	0 ÷ 1740	mm.	82		4
C0	4-LG8296A	LG	Livello serbatoio giornaliero D-4016A	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici	0 ÷ 1650	mm.	82		4
C0	4-LG8296B	LG	Livello serbatoio giornaliero D-4016B	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici	0 ÷ 1650	mm.	82		4
C0	4-LG9331	LG	Livello serbatoio rilancio acque oleose D-4055	GIF-1014	Indicatori di livello a traguardi magnetici	0 ÷ 1000	mm.	93		4
C0	2-LI8224B	LI	Livello gasolio serbatoio ritorni D-2018B	GIF-1020	Indicatore di livello a quadrate a spinta idrostatica	950 mm 0÷100%	%	82		2
C0	2-LI8312	LI	Livello serbatoio D-2032	GIF-1020	Indicatore di livello a quadrate a spinta idrostatica	1500 mm 0÷100%	%	83		2
C0	2-LI8332	LI	Livello serbatoio D-2033	GIF-1020	Indicatore di livello a quadrate a spinta idrostatica	1500 mm 0÷100%	%	83		2
C0	2-LI8342	LI	Livello serbatoio D-2034	GIF-1020	Indicatore di livello a quadrate a spinta idrostatica	1500 mm 0÷100%	%	83		2
C0	2-LI8352	LI	Livello serbatoio D-2030B	GIF-1020	Indicatore di livello a quadrate a spinta idrostatica	950 mm 0÷100%	%	83		2
C0	3-LI8224A	LI	Livello gasolio serbatoio D-3018A	GIF-1020	Indicatore di livello a quadrate a spinta idrostatica	950 mm 0÷100%	%	82		3
C0	3-LI8224B	LI	Livello gasolio serbatoio D-3018B	GIF-1020	Indicatore di livello a quadrate a spinta idrostatica	950 mm 0÷100%	%	82		3
C0	3-LI8302	LI	Livello serbatoio D-3031	GIF-1020	Indicatore di livello a quadrate a spinta idrostatica	1500 mm 0÷100%	%	83		3
C0	3-LI8312	LI	Livello serbatoio D-3032	GIF-1020	Indicatore di livello a quadrate a spinta idrostatica	1500 mm 0÷100%	%	83		3
C0	3-LI8322	LI	Livello serbat. D-3030A	GIF-1020	Indicatore di livello a quadrate a spinta idrostatica	950 mm 0÷100%	%	83		3

REV.	SIGLA	TIPO DI STRUMENTO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	FOGLIO DATI MV100P-PE-	TIPOLOGIA DELLO STRUMENTO	RANGE	UNITÀ DI MISURA	SISTEMA	NOTE	Bocca
C0	3-LI8332	LI	Livello serbatoio D-3033	GIF-1020	Indicatore di livello a quadrate a spinta idrostatica	1500 mm 0÷100%	%	83		3
C0	3-LI8342	LI	Livello serbatoio D-3034	GIF-1020	Indicatore di livello a quadrate a spinta idrostatica	1500 mm 0÷100%	%	83		3
C0	3-LI8352	LI	Livello serbatoio D-3030B	GIF-1020	Indicatore di livello a quadrate a spinta idrostatica	950 mm 0÷100%	%	83		3
C0	4-LI8224A	LI	Livello gasolio serbatoio D-4018A	GIF-1020	Indicatore di livello a quadrate a spinta idrostatica	950 mm 0÷100%	%	82		4
C0	4-LI8224B	LI	Livello gasolio serbatoio D-4018B	GIF-1020	Indicatore di livello a quadrate a spinta idrostatica	950 mm 0÷100%	%	82		4
C0	4-LI8302	LI	Livello serbatoio D-4031	GIF-1020	Indicatore di livello a quadrate a spinta idrostatica	1500 mm 0÷100%	%	83		4
C0	4-LI8312	LI	Livello serbatoio D-4032	GIF-1020	Indicatore di livello a quadrate a spinta idrostatica	1500 mm 0÷100%	%	83		4
C0	4-LI8322	LI	Livello serbat. D-4030A	GIF-1020	Indicatore di livello a quadrate a spinta idrostatica	950 mm 0÷100%	%	83		4
C0	4-LI8332	LI	Livello serbatoio D-4033	GIF-1020	Indicatore di livello a quadrate a spinta idrostatica	1500 mm 0÷100%	%	83		4
C0	4-LI8342	LI	Livello serbatoio D-4034	GIF-1020	Indicatore di livello a quadrate a spinta idrostatica	1500 mm 0÷100%	%	83		4
C0	4-LI8352	LI	Livello serbatoio D-4030B	GIF-1020	Indicatore di livello a quadrate a spinta idrostatica	950 mm 0÷100%	%	83		4
C0	2-FI8812B	FI	Acqua anticendio	GIF-1027	Indicatori visivi di flusso ad oblò	0 ÷ 250	m3/h	88		2
C0	3-FI8812A	FI	Acqua anticendio	GIF-1027	Indicatori visivi di flusso ad oblò	0 ÷ 250	m3/h	88		3
C0	3-FI8812B	FI	Acqua anticendio	GIF-1027	Indicatori visivi di flusso ad oblò	0 ÷ 250	m3/h	88		3
C0	4-FI8812A	FI	Acqua anticendio	GIF-1027	Indicatori visivi di flusso ad oblò	0 ÷ 250	m3/h	88		4
C0	4-FI8812B	FI	Acqua anticendio	GIF-1027	Indicatori visivi di flusso ad oblò	0 ÷ 250	m3/h	88		4